


Eidsiva Nett AS

Nettariff i distribusjonsnett	Tariffer gjeldende fra 01.07.2018	
Type Nettariff næring, aktiv og reaktiv effektavregning	Tariffblad 2.1	

Anlegg større enn 250 ampere/230 volt (145 ampere/400 volt) – effektavregning

Nettnivå	Tariff	Fasteledd ¹⁾⁵⁾		Energiledd [øre/kWh]		Årskostnad effektledd ³⁾⁵⁾ [kr/kW]	
		Ekskl. mva	Inkl. mva	Ekskl. avg.	Inkl. avg. ²⁾	Ekskl. mva	Inkl. mva
Høyspent uttak	N3T3	14 000	17 500			432,00	540,00
Vinter				4,00	25,73		
Sommer				3,00	24,48		
Lavspent uttak	N4T3	10 000	12 500				
Vinter				5,00	26,98		
Sommer				4,00	25,73		
Effekt < 200 kW						626,40	783,00
Effekt > 200 kW						475,20	594,00

Sommerpris er i perioden fra 1. april til 1. november, øvrige måneder er vinter.

Effektavlesninger registrert i perioden f.o.m. 01.04. t.o.m. 31.10. reduseres med 75 % før avregning. I perioden 01.11-31.03 vil effektavlesninger ukedager i timene 22:00-06:00, samt lørdag og søndag reduseres med 25 % før avregning.

Reaktiv effekt – Anlegg blir avregnet for reaktivt effektuttak/-innlevering utover effektfaktor lik 0,95

Nettnivå	Effektgrense ⁴⁾	Årskostnad reaktivt effektledd ⁴⁾ [Kr/kVAr]	
		Ekskl. avg.	Inkl. mva.
Lavspent uttak	200 kW	275,00	343,75
Høyspent uttak	500 kW	175,00	218,75

Tariffing skjer etter følgende prinsipp: Anleggets maksimale aktive effekttime legges til grunn. Målt reaktiv effekt i denne timen plukkes ut. En trekker fra den reaktive effekt kunden har anledning til å ta ut (inntil $\cos\phi > 0,95$) og multipliserer resten med satsen i henhold til gjeldende tariff.

- 1) Prisen er inkludert en innbetaling til Energifondet (Enova) på 800 kroner.
- 2) Prisen er inkludert forbruksavgift på elektrisk kraft på 16,58 øre/kWh og 25 prosent merverdiavgift. Kunder med anlegg som har rett på redusert forbruksavgift eller fritatt for avgifter har selv ansvar for å meddele dette skriftlig til Eidsiva Nett AS.
- 3) Ved effektavregning vil effektleddet for aktiv og reaktiv effekt bli avregnet hver måned basert på høyeste maksimalverdi over en time registrert de siste 12 måneder. Hver avregning blir da den enkelte måneds andel av årskostnaden. Se eksempel.
- 4) Tariffen gjelder for anlegg med maksimal aktiv effekt over angitt grense.
- 5) Dersom en kunde bestiller tilkobling og ny nettleieavtale på et anlegg innen 12 måneder etter at anlegget ble frakoblet og nettleieavtalen er oppsagt av den samme kunden, vil nettleiens fastbeløp og effektledd (høyeste maksimalverdi over en time registrert de siste 12 måneder) påløpe i perioden anlegget har vært frakoblet. I tillegg vil kostnader for frakobling og tilkobling bli fakturert. Se også nettleieavtalens § 11.